

V Ý Z V A

**zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
uskutočnenie prác s názvom
„Modernizácia turistického areálu Dreveňák v obci Bystré“**

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov verejného obstarávateľa: **Obec Bystré**
Sídlo verejného obstarávateľa: **Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré**
Zastúpený: **PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré**
IČO: **00332275**
DIČ: **2020640886**
Telefón: **+421 574452144**
Fax: **+421 574452144**
E – mail: **ocu.bystre@slovanet.sk**
www.obecbystre.sk

Verejný obstarávateľ § 7, ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.
(ďalej „verejný obstarávateľ“)

Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.

Organizácia poverená verejným obstarávateľom
na zabezpečenie procesu verejného obstarávateľa: **Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária**
Sídlo: **Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou**
Kontaktná osoba: **Ing. Ján Halgaš**
Mobil: **+421 905127229**
Telefón: **+421 574431022**
E-mail: **halgas@stonline.sk**

Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: **Ing. Ján Halgaš**
Mobil: **0905 127 229**

2. Typ zmluvy:

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Miesto dodania predmetu zákazky: Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Topľou, k. ú.
Bystré, parc. č. C-KN 1490/1, LV nezaložený - stav podľa E-KN 1914/5 (LV č. 1458, parc. č. C-KN
701/8 (LV č. 941)

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

Zatriedenie zákazky podľa CPV:

45422000-1 Tesárske montážne práce

45421000-4 Stolárske práce
45261213-0 Kladenie strešnej krytiny z kovu
45261300-7 Klampiarske práce a montáž odkvapových žľabov
45342000-6 Montáž oplotení
45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská

Názov zákazky:

Modernizácia turistického areálu Dreveňák v obci Bystré

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je modernizácia turistického areálu Dreveňák, ktorá pozostáva z týchto objektov:

- SO 01 – Altánok
- SO 02 - Oprava asfaltového ihriska.

SO 01 – Altánok

Altánok je novonavrhovaný objekt. Pôdorysný tvar budovy je obdĺžnikový. Bude umiestnený na parcele č. KN E 1914/5 k.ú. Bystré. Altánok bude slúžiť ako miesto oddychu na trase navrhovanej cyklotrasy Prešov – Vranov N/Topľou. Tuto cyklotrasu plánuje realizovať Prešovský samosprávny kraj. Altánok je navrhovaný v blízkosti existujúceho obľúbeného minerálneho prameňa „ŠČEVICA“ pod horou Poloma. Denne navštevuje toto miesto s prameňom okolo 100 turistov. Prístup k altánku je z obce Bystré po existujúcej visutej oceľovej lanovej lávke vedúcej ponad rieku Topľa a po existujúcom chodníku. Pri uvedenej lávke sa nachádza turistický areál „DREVEŇÁK“, ktorého súčasťou je aj existujúce oplotené asfaltové ihrisko.

Účelové jednotky altánku:

- zastavaná plocha 24,75 m²
- úžitková plocha 24,75 m²
- obostavaný priestor: 104,3 m³

Konštrukčné riešenie

Pôdorysný tvar altánku bude obdĺžnik s vonkajšími rozmermi 5,5 * 4,5 m. Nosná konštrukcia bude oceľová z oceľových valcovaných profilov. Konštrukcia bude otvorená bez stien.

ZEMNÉ PRÁCE.

Zemné práce sa budú prevádzať v zemine triedy ťažiteľnosti 3 s tým, že základová škára sa odkryje tesne až pred betonážou základov.

ZÁKLADY.

Základové pásy budú prevedené zo železobetónu C 35/45. Budú uložené na zhutnenom štrkopieskovom vankúši fr. 0-32 hrúbky 200 mm. Betón musí byť vodostavebný.

ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE.

Podlaha bude taktiež železobetónová a bude vystužená KARI rohožami 8/100- 8/100 mm. Betón C 35/45 vodostavebný .

Nosná konštrukcia bude z oceľových valcovaných profilov, stĺpy aj väznice – jakel 90/90/4 mm. Oceľové stĺpy kotviť k železobetónovej podmurovke pomocou kotviacich skrutiek M 16. Strecha bude sedlová. Konštrukcia strechy pozostáva z drevených krokiev uložených a kotvených k oceľovým väzniciam z profilov jakel 90/90/4 mm. Krytina bude z oceľového hladkého lakoplastovaného plechu

s falcovaním po 0,5 m. Krytina bude uložená na drevené debnenie hr. 25 mm. Podhl'ad bude z dreveného tatranského profilu.

Pod altánkom bude vymurované vyvýšené ohnisko na drevo. Ohnisko bude murované zo šamotových tehál, a murivo bude režné špárované. Na murovanie a špárovanie použiť kachliarsku maltu. Ohnisko bude oparené liatinovým roštom na prepad popola. Priestor pre popol bude uzavretý liatinovými otváracími dvierkami. Nad ohniskom bude zavesený lapač dymu spolu s komínom, ktoré budú vyrobené z oceleového plechu s povrchom žiarovo zinkovaným.

ÚPRAVY POVRCHOV.

Betónová podmurovka bude z prírodného pohľadového betónu.

DOKONČUJÚCE PRÁCE.

Pri výstavbe bude používané lešenie ľahké pracovné radové s podlahami šírky 1 m a lešenie ľahké pracovné pomocné. Po ukončení stavebných prác sa prevedie vyčistenie objektu.

IZOLÁCIE PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI.

Pod murované ohnisko vložiť ako izoláciu proti vlhkosti oceľový nerezový plech hr. 0,7 mm..

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE.

Budú z oceľového lakoplastovaného plechu. Krytina hladká z oceľového lakoplastovaného plechu.

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE.

Objekt altánku bude vybavený dreveným mobilným setom – stôl spojený s dvoma drevenými lavicami. Celkom bude 4 ks. Drevo dub s povrchovou úpravou lazurovaním odolnou vonkajším poveternostným vplyvom.

NÁTERY.

Všetky kovové výrobky sú opatrené polyuretánovým dvojnásobným náterom okrem sopúcha a komína, ktoré budú s pozinkovaným porchom. Drevo krovu napustiť proti hnilobe a drevokazným škodcom napr. Bochemitom alebo ekvivalent. Povrch drevených konštrukcií opracovať ohobl'ovaním a obrúsením a natrieť lazurovacím syntetickým náterom.

- Umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody, bleskozvod

Strecha bude opatrená bleskozvodom a osvetlenie bude napojené na existujúci rozvod verejného osvetlenia.

Práce ELI a bleskozvodu nie sú súčasťou tohto projektu a investor si ich zrealizuje sám na vlastné náklady.

SO 02 – Oprava asfaltového ihriska

Popis existujúceho stavu ihriska

Existujúci objekt ihriska bol vybudovaný v 60-tých rokoch 20. Storočia. Jedná sa o športový objekt. Ihrisko je umiestnené na parcele č. KN C 701/8 k.ú. Bystré. Slúži pre verejnosť na športové využitie.

Povrch ihriska je asfaltový a antukový. Oplotenie je z oceľových stĺpov a oceľového pletiva bez podmurovky, výška oplotenia je 3,2 a 3,9 m. Stĺpy oplotenia sú zabetónované v základových pätkách.

Asfaltové ihrisko má plochu ohraničenú mantinelom výšky 1,1 m z ocelevej trubkovej konštrukcie s drevenou preglejkou priskrutkovanou na ocelevej konštrukcii. Ďalej je vybavené dvoma oceľovými stojanmi s košmi pre basketbal.

Vzhľadom k dobe užívania ihriska, si jeho oplatenie, mantinel a vybavenie vyžaduje opravu a výmenu za nové prvky. Povrch oceľových konštrukcií je skorodovaný.

Búracie práce a ich postup

Popis búracích prác:

- demontáž oceľového pletiva oplatenia
- demontáž drevenej preglejky z mantinelov.
- demontáž existujúceho oceľového rámu s doskou a basketbalovým košom celkom 2 ks.

Búracie práce realizovať ručne v smere postupu z hora nadol. Súť postupne s postupom prác dopravovať na príľahlý terén alebo na korbu vozidla, nesmie sa zhromažďovať (táto súť) na podlahách. Súť z búracích prác uložiť na riadenú skládku.

Popis navrhovaného stavu ihriska

Výška oplatenia bude upravená na jednotnú výšku 3,9 m navarením oceľových ruriek na existujúce oceľové stĺpiky. Existujúce pletivo bude demontované a bude nahradené novým oceľovým zváraným pletivom o 5-50/50 mm oká s poplastovaným povrchom. Bude vymenený tiež napínací drôt. Časti oplatenia so zdeformovanými oceľovými prvkami je nutné vyrovnať. Na ukončenie oplatenia na hlave osadiť nové pažďiky z oceľového profilu L 45/45/4 privarením k stĺpikom.

Po obvode oplatenia je novonavrhované osadenie železobetónových podhrabových dosák s uložením do betónového lôžka celkom v dĺžke 229,0 bm.

Vybavenie ihriska pre basketbal bude nahradené novými 2 ks zostavami pozostávajúcimi z:

- Oceľový dvojtĺpový stojan s odstupom $L=1,65$ m, ocelevej pozinkovanej konštrukcie, kotvený k novonavrhovaným betónovým základovým pätkám.
- Mriežkovaná externá basketbalová doska $1,05$ m * $1,8$ m ocelevej konštrukcie s pozinkovaným povrchom.
- Mechanizmus nastavenia výšky basketbalovej dosky oceľový s pozinkovaným povrchom
- Basketbalová obruč oceľová s pozinkovaným povrchom so sieťou.

ZEMNÉ PRÁCE.

Zemné práce sa budú prevádzať v zemine triedy ťažiteľnosti 3 s tým, že základová škára a odkryje tesne až pred betonážou základov. Zemné práce spočívajú vo výkope 4 ks základových pätiiek pre basketbalové zariadenie a vo výkope ryhy pre osadenie podhrabových dosák. Po uložení podhrabových dosák terén upraviť rozprestretím ornice a zasiatím trávneho semena.

ZÁKLADY.

Základové pätky budú prevedené zo železobetónu C 35/45. Budú uložené na zhutnenom štrkopieskovom vankúši fr. 0-32 hrúbky 150 mm.

ÚPRAVY POVRCHOV.

Existujúce oceľové prvky oplatenia a mantinelov zbaviť starých syntetických náterov. Potom na existujúce oceľové prvky aj na novonavrhované naniest' syntetický náter 2* základný + 2* vrchný. Basketbalové vybavenie bude z výroby dodané s pozinkovaným povrchom.

DOKONČUJÚCE PRÁCE.

Pri výstavbe bude používané lešenie ľahké pracovné radové s podlahami šírky 1 m a lešenie ľahké pracovné pomocné. Po ukončení stavebných prác sa prevedie vyčistenie objektu.

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE.

Mantinel z drevenej vodovzdornej preglejky hr. 25 mm s náterom odolným poveternostným vplyvom.

NÁTERY.

Všetky kovové výrobky existujúce aj novonavrhované budú opatrené syntetickým dvojnásobným náterom. Existujúci náter z kovových konštrukcií bude odstránený. Drevo krovu napustiť proti hnilobe a drevokazným škodcom napr. Bochemitom alebo ekvivalent. Povrch drevených konštrukcií natrieť lazurovacím syntetickým náterom.

Druh a množstvo prác sú presne popísané v projektovej dokumentácii (príloha č. 3 tejto Výzvy) a vo výkaze výmer (prílohu č. 1 tejto Výzvy).

Uchádzači spracujú cenu za uskutočnenie práce v členení bez DPH, DPH, cena vrátane DPH, ak uchádzač nie platcom DPH, upozorní na to v ponuke. Uchádzači spracujú cenu na základe výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.

Verejný obstarávateľ v zmysle §42, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje použitie ekvivalentov. Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.

Ak uchádzač vo svojej ponuke použije ekvivalenty, upozorní verejného obstarávateľa vo svojej ponuke, že použil ekvivalenty a predloží zoznam položiek, v ktorých použije ekvivalent s uvedením obchodných názvov a typov, ktoré použije ako ekvivalenty.

Predpokladaná hodnota zákazky: 41 662,14 € bez DPH

4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:

Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

5. Variantné riešenie:

Neumožňuje sa

6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:

do 60 dní odo dňa začatia.

7. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

a) **dňa 30.07.2020 do 10.00** hod.

b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy (**Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré**) a osobne na adrese (**Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré, podateľňa**) alebo elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy (**ocu.bystre@slovanet.sk**).

V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.

Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.

Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,

- adresu uchádzača,
/Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača/
- označenie heslom:

„ALTÁNOK - NEOTVÁRAŤ“

- c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.
- d) Otváranie ponúk:
dňa **30.07.2020, o 12:00 hod., miestnosť: miestnosť: zasadačka Obecného úradu Bystré, 2. NP, Šarišská 98/20, Bystré. Otváranie ponúk je neverejné.**
- e) prílohou č. 2 tejto Výzvy je návrh zmluvy; uchádzač návrh zmluvy predloží ako súčasť svojej cenovej ponuky (po doplnení údajov).
- f) Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
 - **Identifikačné údaje uchádzača:** (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.
 - **Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk** (stanovenie ceny podľa bodu 11 tejto výzvy))
 - **Návrh zmluvy vrátane príloh:**
 - č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet – **predkladá sa do ponuky**
 - č. 3 - Zoznam ekvivalentných položiek (ak sa uplatňuje - **predkladá sa do ponuky**)
- g) Poskytovanie vysvetlení sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom elektronických prostriedkov. V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov uvedených v tejto výzve v lehote na predloženie cenovej ponuky podľa bodu 7, písm. a) tejto výzvy, môže záujemca požiadať verejného obstarávateľa o ich vysvetlenie, na kontaktnú adresu zástupcu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 tejto výzvy, najneskôr v pracovný deň predchádzajúci poslednému dňu lehoty na predkladanie ponúk do 10:00 hod.

8. Podmienky účasti:

Nepožaduje sa.

9. Podmienky financovania:

Financovanie bezhotovostným platobným stykom. Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a z regionálneho príspevku poskytnutého z Akčného plánu (ďalej len poskytovateľ). Faktúru - daňový doklad je možné vystaviť mesačne. Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

10. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena s DPH.

11. Spôsob stanovenia ceny:

- A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne, okrem prípadov, kedy môže dôjsť k jej úprave podľa bodu L tejto kapitoly Výzvy.
- B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
- C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.

- D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- D.1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
 - D.2. sadzba DPH a výška DPH,
 - D.3. navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.
- E. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom. Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
- F. Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze "komplexnej zodpovednosti" tak, aby celková cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov z hľadiska uskutočňovania stavebnej práce.
- G. Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre uchádzačov na zhotovenie ponuky, z obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania, ako aj z iných dokladov tvoriacich súčasť zmluvného záväzku.
- H. Uchádzač cenu špecifikuje na základe výkazu výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy a to tak, že ocení jednotlivé položky. Uchádzač musí v cene stavebných prác uviesť pre každú požadovanú položku jednotku, počet jednotiek a jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom počtu jednotiek a jednotkovej ceny a množstva uvedeného vo výkaze výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy. Spôsob určenia ceny musí byť zrozumiteľný, jasný a bez matematických chýb.
- I. Uchádzač musí vyplniť predložený výkaz výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy v plnom rozsahu. Neuvedenie niektorej z položiek vrátane ceny alebo uvedenie iného rozsahu množstva položky bude považované za nesplnenie požiadavky verejného obstarávateľa a takáto ponuka bude zo zadávania zákazky vylúčená.
- J. Návrh ceny musí byť v členení:
- Cena bez DPH
 - Základ DPH
 - Sadzba DPH
 - DPH
 - Celková cena vrátane DPH.
- K. Cenu stanoví uchádzač na základe oceneného výkazu položiek, ktorý bude súčasťou ponuky uchádzača.
- L. Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť:
- zmenu sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
 - nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom výkaze položiek zo strany poskytovateľa, ak sa tieto ukážu v priebehu plnenia zmluvy ako nepotrebné,
 - cenu je možné zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov
- M. V prípade, že uchádzač zistí nedostatky výkazu výmer v etape spracovania ponuky, je povinný na to verejného obstarávateľa písomne upozorniť a požiadať o vysvetlenie.
- N. Kalkulácia nákladov rozpočtu stavby bude ďalej obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou ako napr. aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, **poistné stavby** počas realizácie kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.

Rozpočet – cenu rozpísanú podľa výkazu jednotlivých položiek (výkazu výmer) predloží uchádzač písomnou formou . Použité materiály pri výstavbe musia mať certifikáty v zmysle platných predpisov.

12. Dôvody na zrušenie súťaže:

- Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky,

13. **Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:**

- A. Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky. Predpokladaná lehota na uzavretie zmluvy: **do 31.08.2020.**
- B. Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky bude zmluva o dielo na realizáciu uvedeného predmetu zákazky (ďalej len ZoD). Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že dôjde k uzavretiu zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku a k schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom regionálneho príspevku. V prípade neuzavretia zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku alebo neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom regionálneho príspevku, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie oznámenia o neposkytnutí regionálneho príspevku alebo správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ regionálneho príspevku neschválí predmetné verejné obstarávanie
- C. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku a to oprávnenými osobami v zmysle zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- D. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- E. **Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetných prác mal najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny. Túto skutočnosť úspešný uchádzač preukáže predložit' kópie dokladu, ktorý potvrdzuje, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny.**
- F. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Výdavky spojené s touto prehliadkou idú na ťarchu záujemcov. V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť termín obhliadky u zodpovednej osoby na adrese:

Obec Bystré
Obecný úrad, 09434 Bystré 98
Mgr. Ľubomír Hreha
Mobil: +421 917900517
Telefón: +421 574452144

Fax: +421 574452145
E – mail: ocu.bystre@slovanet.sk

Bystre, dňa 20.07.2020

.....
Ing. Ján Halgaš
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Prílohy:

- č. 1A Výkaz výmer vo formáte .pdf:
- č. 1B Výkaz výmer vo formáte .xls:
- č. 2A Návrh ZoD vo formáte .pdf:
- č. 2B Návrh ZoD vo formáte .doc
- č.3 Projektová dokumentácia
- č. 4 Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby a stavebných úprav a udržiavacích prác č. 190/2020-002