

Obec Bystré

OÚ, Šarišská 98/20, 094 34 Bystré

k sp.: By-2020/165-OcÚ-005

V Bystrom, dňa 06.10.2020

V e c

Rozhodnutie o umiestnení stavby

**Stavebník : Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice**

**Stavba : „Bystré, ul. Družstevná — VN, TS1, TS3, TS10, NN a
DP“**

Rozhodnutie o umiestnení stavby

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice (IČO: 36599361) podal (a) dňa 30.06.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia na líniovú stavbu: „Bystré, ul. Družstevná — VN, TS1, TS3, TS10, NN a DP“, Stavebné objekty a prevádzkové súbory: SO 01 - VN prípojka, SO 02 - Rozšírenie NN siete a PS 01 — Trafostanica, - líniovej inžinierskej stavby umiestnenej na parcelách číslo – PB č. 1 parc. č. C-KN 830/5, PB č. 4 -11 parc. č. C-KN 1255/1, TS, VN kábel, PB č. 12-16 parc. č. C-KN 522, NN kábel parc. č. C-KN 523/1, PB č. 17 parc. č. C-KN 526/3, PB č. 18 parc. č. C-KN 1254/1, PB č. 19 parc. č. C-KN 481, PB č. 20 parc. č. C-KN 479, PB č. 21 parc. č. C-KN 1257/1 (E-KN 1881/103), PB č. 22 parc. č. C-KN 227 (E-KN 1901/2), PB č. 23 parc. č. C-KN 47/2, PB č. 24 parc. č. C-KN 1234, PB č. 25 – 28 parc. č. C-KN 1268/2 (E-KN 1903/2) a PB č. 29 parc. č. C-KN 1268/1 (E-KN 1903/1) v katastrálnom území Bystré, z časti v intraviláne a z časti v extraviláne obce, ktorá rieši je zriadenie novej transformačnej stanice (náhrada za jestv. TS 1233-0001 Bystré pri OÚ) vrátane novej VN prípojky, úpravu technologickej časti jestvujúcich TS3 a TS10, rozšírenia a úpravy jestvujúcej distribučnej NN siete v obci Bystré. Stavba je vyvolaná požiadavkou na zvýšenie kvality dodávky energie v dotknutej lokalite. Začatie územného konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, ústne konanie bolo dňa 10.08.2020, doplňujúce konanie dňa 05.10.2020.

Obec Bystré, stavebný úrad príslušný podľa §-u 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný úrad a stavebný zákon), prerokoval návrh v územnom konaní s



účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy postupom podľa §-u 37, §-u 38 stavebného zákona a zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho podľa §-39 a § 39a stavebného zákona a §-u 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

vydáva

Rozhodnutie

o umiestnení stavby:

„Bystré, ul. Družstevná — VN, TS1, TS3, TS10, NN a DP“

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" tak ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia pre navrhovateľa a stavebný úrad.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa stanovujú tieto podmienky:

1./ Účelom stavby je zriadenie novej transformačnej stanice (náhrada za jestv. TS 1233-0001 Bystré pri OÚ) vrátane novej VN prípojky, rozšírenia a úpravy jestvujúcej distribučnej NN siete v obci Bystré.

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory

Stavebné objekty :

SO 01 VN prípojka

úsek 01 – VN vedenie vzduch, montáž

úsek 02 – VN vedenie vzduch, demontáž

úsek 03 – VN vedenie zem, montáž

SO 02 Rozšírenie NN siete

úsek 04 – NN vedenie vzduch, montáž

úsek 05 – NN vedenie vzduch, demontáž

úsek 06 – NN vedenie zem, montáž

Prevádzkové objekty :

PS 01 Transformačná stanica

úsek 01 – TS, montáž

úsek 02 – TS, demontáž

Technické údaje o stavbe:



Trafostanica	: koncová bloková, Tr. 250 kVA (rozmery 1,5m x 3m)	1 ks
VN vedenie	: AXCES 3x70/25 - vzduch	475 m
	AXCES 3x70/25 - zem	5 m
NN vedenie	: NFA2x 4x120 - vzduch	335 m
	2xNFA2x 4x120 - vzduch	145 m
	2xNAYY-J 4x150 – zem	60 m

Charakteristika územia, popis trasy:

Stavba sa nachádza v katastrálnom území obce Bystré. Navrhovanou vzdušnou káblovou VN prípojkou z existujúcej z VN linky č. 209 sa napojí nová koncová kiosková trafostanica TS (náhrada za exist. TS 1233-0001) osadená na parcele č. 522. Trasa vzdušnej VN prípojky povedie v koridore existujúceho distribučného vzdušného NN vedenia na ul. Družstevná na spoločných podperných bodoch pričom bude križovať miestnu komunikáciu pozdĺž cesty I. triedy č.18. Napojenie na existujúcu vzdušnú NN sieť z novej trafostanice sa zrealizuje novými NN káblami v zemi cez navrhované podperné body. V rámci rozšírenia NN siete je navrhované vzdušné distribučné NN vedenie na ulici Školskej (v koridore jestvujúceho vzdušného verejného osvetlenia) a na ulici Sadová. V rozsahu rozšírenia a úprav NN vedenia sa prevedie rekonštrukcia existujúcich NN prípojek. Existujúca trafostanica TS 1233-0001 vrátane VN prípojky sa po realizácii a zapojení novej TS zdemontuje. Stavenisko je prístupné pre mechanizmy po miestnych komunikáciách.

Navrhovaný stav:

Popis riešenia:

SO 01 VN prípojka

Navrhovanou vzdušnou káblovou VN prípojkou z existujúcej z VN linky č. 209 sa napojí nová koncová kiosková trafostanica TS (náhrada za exist. TS 1233-0001) osadená na parcele č. 522. Trasa vzdušnej VN prípojky povedie v koridore existujúceho distribučného vzdušného NN vedenia na ul. Družstevná na spoločných podperných bodoch pričom bude križovať miestnu komunikáciu pozdĺž cesty I. triedy č.18. VN prípojka je navrhnutá samonosným káblom AXCES 3x70/25. Rozmiestnenie podperných bodov VN vedenia vyhovuje STN EN 50423-1:2013, STN EN 50423-2-23:2017 a zaručuje, že pri predpísanom namáhaní vodičov bude minimálna vzdialenosť VN vodičov od zeme vo všetkých smeroch na miestach voľne prístupných viac ako 5,6m nad cestou 6,6m. Pre káblové vedenie je potrebné urobiť výkop káblovej ryhy so šírkou a hĺbkou predpísanou STN 34 1050:1970 a v súlade s technologickým predpisom TP 200.01 (Výstavba káblových rýh a ukladanie káblov) podľa počtu káblov, spôsobu, ochrany a miesta uloženia (chodník, cesta, zeleň). Pri ukladaní kábla je potrebné rešpektovať vzdialenosti od ostatných podzemných vedení predpísané STN 73 6005:1985. Po uložení kábla do výkopu a jeho zasypaní sa povrch uvedie do pôvodného stavu spevnením cesty, násypu, osiatím trávou.

SO 02 Rozšírenie NN siete

Napojenie na existujúcu vzdušnú NN sieť z novej TS sa zrealizuje káblami NAYY-J 4x150 v zemi cez navrhované podperné body. V rámci rozšírenia NN siete je



navrhované vzdušné distribučné NN vedenie na ulici Školskej (v koridore jestvujúceho vzdušného verejného osvetlenia) a na ulici Sadová. Pri úprave NN siete sa v nevyhnutnom rozsahu nahradia existujúce AIFe vodiče káblovým vedením NFA2X 4x120. Rozmiestnenie podperných bodov NN vedenia vyhovuje STN 33 3300:1983 a zaručuje, že pri predpísanom namáhaní vodičov bude minimálna vzdialenosť NN vodičov od zeme vo všetkých smeroch na miestach voľne prístupných 5 m a nad komunikáciou viac ako 6m. Pre káblové vedenie je potrebné urobiť výkop káblovej ryhy so šírkou a hĺbkou predpísanou STN 34 1050:1970 a v súlade s technologickým predpisom TP 200.01 (Výstavba káblových rýh a ukladanie káblov) podľa počtu káblov, spôsobu, ochrany a miesta uloženia (chodník, cesta, zeleň). Pri ukladaní kábla je potrebné rešpektovať vzdialenosti od ostatných podzemných vedení predpísané STN 73 6005:1985. Po uložení kábla do výkopu a jeho zasypaní sa povrch uvedie do pôvodného stavu spevnením cesty, násypu, osiatím trávou.

Verejné osvetlenie nie je v správe VSD a. s., prekládku VO dohodne stavebník so správcom týchto zariadení pred odovzdaním staveniska zhotoviteľovi. Jestvujúce svietidlá budú preložené na projektované stĺpy (zabezpečí správca VO).

PS 01 – Transformačná stanica

Navrhovaná transformačná stanica je riešená ako koncová bloková s vonkajším ovládaním osadená na parcele č. 522. Do trafostanice sa umiestni transformátor s výkonom 250 kVA. VN prívod a NN vývody budú káblové v zemi. Trafostanica je určená pre inštaláciu do vonkajších laikom voľne prístupných priestorov bez ďalších dodatočných opatrení. V priestoroch trafostanice nie sú použité horľavé stavebné materiály. Trafostanica spĺňa požiadavky STN 92 0201-4:2000 z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavby, ako aj požiadavky vyhl. č. 94/2004 Z.z. z hľadiska protipožiarneho zabezpečenia. Transformátor a jeho pomocné zariadenie vyhovuje hygienickým požiadavkám z hľadiska dodržania hladiny hluku. Existujúca transformačná stanica TS1233-0001 vrátane VN prípojky sa po realizácii a zapojení novej TS zdemontuje.

2./ Stavba bude umiestnená na pozemkoch na register "C" - 830/5, 1255/1, 522, 523/1, 526/3, 1254/1, 481, 479, 1257/1 (LV nezaložený, stav podľa E-KN 1881/103), 227 (LV nezaložený, stav podľa E-KN 1901/2), 47/2, 1234, 1268/2 (LV nezaložený, stav podľa E-KN 1903/2) a 1268/1 (LV nezaložený, stav podľa E-KN 1903/1) v katastrálnom území Bystré, z časti v intraviláne a z časti v extraviláne obce tak, ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese v mierke katastrálnej mapy 1:1000 – situácia č. 1 a situácia č. 2.

3./ Pri vypracovaní PD musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb, príslušné STN a ostatné technické normy. Ďalej musia byť dodržané požiadavky dotknutých orgánov štátnej správy a vlastníkov siete a zariadení technického vybavenia územia, osobitné predpisy, príslušné STN a ostatné technické normy. Je nutné zosúladiť strety záujmov s ostatnými uvažovanými aj jestvujúcimi inžinierskymi sieťami. Musia byť rešpektované podmienky vyplývajúce zo zákonov o životnom prostredí, o odpadoch, o ochrane kultúrnych pamiatok a ďalšie.

4./ Na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie:



Navrhovaná stavba v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nespadá do povinného hodnotenia, projektovaná stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Stavba nemá výrobný charakter.

5./ Na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby: nie sú kladené zvláštne požiadavky na architektonické a urbanistické riešenie.

6./ Pred začatím zemných prác zabezpečí stavebník presné vytýčenie polohy jestvujúcich podzemných vedení správcami týchto sietí (VVS, VSD, SPP, ST, Orange a pod.).

7./ Výkopy a zemné práce v ochranných pásmach inžinierskych vedení musia byť prevedené ručne.

8./ Napojenie na pozemné komunikácie

- pre prístup na stavenisko budú využívané štátna cesta, miestne komunikácie a poľné cesty

9./ Napojenie na inžinierske siete

- stavba bude napojená na existujúcu verejnú el. NN sieť.

10./ V ďalšom stupni projektovej dokumentácie stavby je projektant alebo osoba s príslušným odborným vzdelaním povinná zohľadniť podmienky a požiadavky, ktoré boli uplatnené dotknutými orgánmi a organizáciami štátnej správy v územnom konaní a dôsledne rešpektovať ustanovenia §43d, §43f stavebného zákona v znení neskorších predpisov (základné požiadavky na výstavbu, stavebné výrobky) a ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu orientácie, najmä:

a) Krajský pamiatkový úrad Prešov, vyj. č. KPUPO-2020/6244-6/32062/Ta zo dňa 04.05.2020:

- národná kultúrna pamiatka (NKP) - Cintorín židovský v Bystrom (parc. KN-C č. 53, k. ú. Bystré), je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej aj „ÚZPF“), v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod číslom I1323/1, Krajský pamiatkový úrad Prešov rozhodol, že zámer obnovy NKP Cintorín židovský v Bystrom v rozsahu demontáž vzdušného VN vedenia a podperných bodov je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom prípustný pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

A) Požiadavky na výskumy:

• Zámer obnovy v odsúhlasenom rozsahu možno z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom pripravovať bez spracovania pamiatkových výskumov.

B) Požiadavky na dokumentáciu

• Zamýšľané práce je prípustné pripravovať a realizovať bez spracovania projektovej dokumentácie.

C) Všeobecné podmienky na realizáciu obnovy NKP

1. Vzdušné VN vedenie a podperné body (stĺpy) odstrániť.
2. Železobetónové základové pätky podperných bodov odstrániť.
3. Výkopy (jamy) základových páteí po ich odstránení zasypať novou zemínou



a upraviť identicky s okolitým terénom.

4. Práce pri demontáži realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu náhrobných kameňov (macev), hrobových miest a iných súčastí cintorína.

Začiatok a predpokladaný koniec obnovy vlastník vopred ohlási KPÚ Prešov akýmkoľvek vhodným spôsobom (písomne, telefonicky alebo elektronicky na adresu podatelna.po@oamiatky.gov.sk).

Na akýkoľvek nový zámer obnovy nad rámec rozhodnutí KPÚ Prešov je vlastník povinný vopred si vyžiadať rozhodnutie KPÚ Prešov o tomto novom zámere.

V súlade s ustanovením § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje.

Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia orgánov štátnej správy a iných účastníkov konania požadované podľa osobitných predpisov.

b) Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o ŽP – vyj. č. OU-VT-OSZP- 2020/005897-002 zo dňa 01.06.2020:

z hľadiska odpadového hospodárstva tunajší úrad súhlasí s realizáciou stavby za splnenia nasledovných podmienok pôvodcom odpadov (stavebníkom):

1. S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby, sa bude nakladať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve.
2. Odpady zhromažďovať, triediť podľa druhu odpadu a zaradiť podľa katalógu odpadov, zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom
3. Využitelný odpad bude odovzdaný na zhodnotenie do povolených zariadení na zhodnocovanie odpadov (činnosť R1-R12)
4. Nevyužitelný odpad bude odovzdaný na zneškodnenie do povolených zariadení na zneškodňovanie odpadov (činnosť D1-D12)
5. Zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa druhu, označiť ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom
6. Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle platnej legislatívy a hierarchie odpadového hospodárstva
7. Odovzdať odpady iba oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch
8. Pôvodca odpadov – stavebník, bude viesť a uchovávať evidenciu o množstvách a druhoch produkovaných odpadoch v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej činnosti v znení neskorších predpisov, a evidenciu o nakladaní s nimi
9. Ohlasovať údaje z evidencie odpadov ako pôvodca odpadov tunajšiemu úradu a uchovávať ohlasované údaje po dobu 5. rokov
10. Zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením, najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením
11. O odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu musí mať pôvodca odpadov doklad
12. S komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby, nakladať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Bystré



13. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii pre kolaudačné konanie, budú tunajšiemu úradu (OÚ VT, OSZP, úsek odpadového hospodárstva) predložené doklady o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov, t. z. ako bolo naložené s odpadmi vzniknutými pri realizácii predmetnej stavby (faktúry, protokoly, vážne lístky, evidenčné listy odpadov, príp. ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním, oprávnenie na nakladanie s odpadmi, registrácia, resp. iné doklady, ktoré budú deklarovať ako sa nakladalo s odpadmi počas realizácie stavby).

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie, ani súhlas, a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní. V súlade s § 99 ods. 2 „zákona o odpadoch“ sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko.

c) VVS, a.s. Závod Vranov nad Topľou, vyj. č. 28299/2020//O zo dňa 16.03.2020:

V súlade s novelizovaným Stavebným zákonom č. 50/76 Zb. a so zákonom 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, so stavbou „Bystré, ul. Družstevná — VN, TS I, TS3, TS10, NN a DP“ súhlasíme za pripomienok:

- v obci Bystré sa nachádza vodovod, verejná kanalizácia, vodovodné a kanalizačné prípojky, ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať,
- pred začiatkom zemných prác je nutné požiadať VVS, a.s. o vytýčenie podzemných inžinierskych sietí v teréne,
- miesto základov trafostanice a podperných bodov žiadame umiestniť do takej vzdialenosti od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodu resp. kanalizácie, aby v prípade poruchy na našich zariadeniach bola umožnená ich oprava bez narušenia statiky trafostanice a podperných bodov a to do vzdialenosti minimálne 5 m,
- miesto základov trafostanice a podperných bodov žiadame umiestniť do takej vzdialenosti od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodu resp. kanalizácie, aby v prípade poruchy na vodovodnom potrubí nedošlo k poškodeniu trafostanice a podperných bodov a to do vzdialenosti minimálne 5 m,
- v pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie sa zakazuje prevádzať výkopové práce a manipulovať s mechanizmami,
- pri výkopových prácach uskutočňovaných v ochrannom pásme sietí je nutné postupovať s najväčšou opatrnosťou a vykonávať ich ručne,
- v súlade so zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, žiadame v plnej miere rešpektovať pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, v ktorom je zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysádzať trvalé porasty, stromy a kry, vykonávať terénne úpravy,
- pri križovaní resp. súbehu s podzemnými vedeniami v správe VVS, a.s. žiadame rešpektovať STN 76 6005 — priestorové úpravy vedení technického vybavenia,
- obnažené vodovodné resp. kanalizačné potrubie je možné znovu zasypať iba so súhlasom VVS, a.s. Košice, závod Vranov nad Topľou.

Do situácie sme Vám orientačne zakreslili siete v správe VVS, a.s., ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať.

Vyjadrenie VVS, a.s. platí jeden rok odo dňa vydania a stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané a nenahrádza vyjadrenie orgánu štátnej resp. verejnej správy.



d) Slovak Telekom, a.s. Bratislava, vyj. č. 6612011871 zo dňa 11.05.2020:

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Patrik Kočíš, patrik.kools@telekom.sk, +421 51 7722299, 0914700135

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.



Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podra stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

e) Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o ŽP – vyj. č. OU-VT-OSZP-2020/005928-002 zo dňa 01.06.2020:

Plánovanú investičnú akciu je z hľadiska ochrany prírody a krajiny možné realizovať pri dodržaní nasledovných podmienok:

- dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody),

- na prípadný výrubu drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas obce v zastúpení starostom. V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu,



prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.,

- rešpektovať významný krajinný prvok (rieka, brehový porast...), podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane príroda a krajiny. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo k oslabeniu jeho ekologickostabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.,

- zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodené dreviny v súlade § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo — ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetrovať a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.,

- dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona, podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodeniu a ničeniu, a použiť v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov.,

- pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

f) Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o ŽP – vyj. č. OU-VT-OSZP-2020/005923-002 zo dňa 20.05.2020:

z hľadiska ochrany vodných pomerov konštatujeme, že predpokladaná stavba je možná za nasledovných pripomienok :

1. podľa § 27 ods. 1) „vodného zákona“ „Súhlas orgánu štátnej vodnej správy sa vydáva na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môžu ovplyvniť“ stav povrchových a podzemných vôd.“

Vzhľadom na uvedené - trafostanica, súčasťou ktorej je nádrž znečisťujúcich látok, podlieha vydaniu vodohospodárskeho súhlasu — v zmysle § 27 ods. 1 písm. c) „vodného zákona“. Keďže projekt rieši zriadenie novej trafostanice — ako náhradu za jestvujúcu, pričom pôvodná TS1233-0001 sa demontuje, je potrebné požiadať o vodohospodársky súhlas na :

- odstránenie TS1233-0001

- uskutočnenie navrhovanej trafostanice TS — kiosková 22/0,4 250 kVA na parcele č.522

pred vydaním stavebného povolenia/resp. povolenia na odstránenie stavby, spolu s projektom trafostanice (technická správa)/resp. popisom búracích prác

2. podperné body nachádzajúce sa pozdĺž vodného toku „Hermanovský potok“ umiestniť mimo pobrežných pozemkov. Podľa ust. § 49 ods. 2 „vodného



zákona" => „Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5m od brehovej čiary..." Podľa vyhl. č. 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov - je Hermanovský potok vodohospodársky významným vodným tokom. V opačnom prípade (umiestnenie podperných bodov na pobrežnom pozemku) podlieha vydaniu vodohospodárskeho súhlasu - v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) „vodného zákona“, o ktorý je potrebné požiadať tunajší úrad pred vydaním stavebného povolenia [s príslušnou dokumentáciou (technická správa) + stanoviskom správcu vodného toku]

3. pri realizácii stavby a jej prevádzke požadujeme dodržať opatrenia na zmiernenie prípadného úniku nebezpečných látok do podzemných a povrchových vôd podľa § 39 zákona o vodách

4. realizáciou stavby nepoškodiť životné prostredie, nezhoršiť odtokové pomery v území; neohroziť alebo nepoškodiť existujúce vodné stavby

g) RUVZ Vranov nad Topľou – vyjadrenie č. HŽPaPPL/00952/2020/001987 zo dňa 15.06.2020:

- žiadateľ sa upozorňuje, že podľa § 52 ods. 1 písm. b/ zák. č. 355/2007 Z. z. je povinný, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c/ cit. zákona, požiadať orgán verejného zdravotníctva, RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou o vydanie záväzného stanoviska na kolaudáciu predmetnej stavby.

h) SVP, š.p., OZ Košice vyj. č. CS SVP OZ KE 21/2020/7Y zo dňa 05.03.2020:

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a z hľadiska protipovodňovej ochrany zaujímate k predmetnej projektovej dokumentácii nasledovné stanovisko:

S navrhovaným technickým riešením rozšírenia NN vedenia súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

1. Pri križovaní NN vedenia s vodným tokom žiadame dodržať STN 73 68 22 „Križovanie a súbegy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ a nové podperné body NN vedenia žiadame osadiť min. 5,0 m od brehovej čiary toku.

2. Začatie a ukončenie prác v blízkosti vodných tokov a zariadení v správe našej organizácie požadujeme oznámiť na SVP š. p. OZ Košice, Správu povodia Bodrogu, Trebišov, stredisko Vranov nad Topľou p. Kupa č. tel. 0907 534 761 alebo Ing. Kičinko č. tel. 0915 808 533.

3. Investor, resp. vlastník tejto stavby je povinný dodržať § 47 a 49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.

Upozorňujeme investora, že v zmysle § 49 ods. 5 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.

Toto stanovisko má platnosť dva roky -a nenahrádza vyjadrenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy.

i) Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor CDaPK – vyj. č. OU-VT-OCDPK-2020/003681-002 zo dňa 28.02.2020:



V trase líniovej stavby „Bystré, ul. Družstevná — VN, TS1, TS3, TS10, NN a DP“ sa nachádzajú stavebné objekty (cesta PSK 111/3606), pre ktoré zabezpečujeme výkon miestnej štátnej správy na úseku pozemných komunikácií. S navrhovanou činnosťou v uvedenej trase súhlasíme.

Navrhovanými stavebno-montážnymi prácami bude podľa predloženej celkovej situácie dotknutý úsek cesty PSK 111/3606 (súbeh a v mieste kríženia nadzemného VN vedenia s cestou), pre ktorú zabezpečujeme výkon miestnej štátnej správy na úseku pozemných komunikácií a pre ochranu ktorej požadujeme pri nich dodržať nasledovné podmienky:

- nesmie dôjsť k narušeniu spevnenej časti vozovky, stability cestného telesa a zhoršeniu existujúcich odvodňovacích pomerov cesty III/3606,

- v mieste kríženia nadzemného vedenia s cestou III/3606 sa požaduje dodržať príslušnú STN z hľadiska prejazdnych výšok,

- podperné body vedenia nesmú tvoriť pevnú prekážku,

- dodržať podmienky, ktoré určil majetkový správca cesty, SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou, Čemernianska 1031, 093 03 Vranov nad Topľou

- akýkoľvek iný zásah do telesa cesty III/3606 je potrebné vopred prejednať s majetkovým správcom komunikácie,

- ak si stavebno-montážne práce v dotknutom úseku cesty vyžadujú zriadenie pracoviska na ceste, je potrebné v predstihu požiadať cestný správny orgán pred začatím stavebných prác o vydanie povolenia na zvláštne užívanie

- cesty - § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. a § 11 ods. 1 písm. g) vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (so záväzným stanoviskom dopravného inšpektorátu a stanoviskom správcu cesty),

- ak si stavebno-montážne práce v dotknutom úseku cesty vyžadujú obmedzenia v cestnej premávke, je potrebné v časovom predstihu požiadať o povolenie na vykonanie čiastočnej uzávierky cesty PSK III/3606 a o určenie použitia prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení z dôvodu dočasnej zmeny v organizácii miestnej dopravy (predložiť projekt použitia dopravných značiek so záväzným stanoviskom dopravného inšpektorátu a stanoviskom správcu cesty).

Podľa § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov okresné úrady vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy.

Štátnu správu na úseku pozemných komunikácií pre cesty I. triedy (1/18) zabezpečuje Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov. Cestným správnym orgánom pre miestne komunikácie a účelové komunikácie je obec Bystré, ktoré túto činnosť vykonáva ako prenesený výkon štátnej správy.

j) SaÚC PSK, Oblasť Vranov n.T. – vyj. č. SUC PSK - VT/ 118/2020 zo dňa 31.03.2020:

Po preštudovaní PD technické riešenie stavby podľa predloženej PD podmieňujeme dodržaním nasledovných podmienok:



1. Prípadnú výmenu existujúcich podperných bodov žiadame zrealizovať na pôvodnom mieste tak, že nesmie dôjsť k narušeniu stability cestného telesa a odvodňovacích pomerov cesty, a nesmú tvoriť pevnú prekážku.

2. V prípade, že pri výstavbe dôjde k znečisteniu vozovky cesty č. 111/3603 je stavebník povinný v zmysle § 9 ods. 5 zákona č.135/1 961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov závalu v zjazdnosti bez priesťahov odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu.

3. SÚC PSK, ako správca dotknutých ciest III. triedy žiada stavebníka, aby pred začatím prác a po ich ukončení prizval zástupcu SÚC PSK, oblasť Vranov n. T. — majster strediska (Juraj Tiňo, tel. 0905 205 969) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác formou písomného zápisu.

k) Okresný úrad Prešov – odbor CD aPK – vyj. č. OU-PO-OCDPK-2020/021137-002 zo dňa 06.03.2020:

Z hľadiska dopravných záujmov a ochrany ciest nemáme námietky a súhlasíme s predmetnou stavbou za dodržania nasledovných podmienok:

1. Pri realizácii NN a VN vedenia rešpektovať jestvujúce šírkové usporiadanie dotknutého úseku št. cesty I. triedy I/18. Pri zavesovaní NN a VN vodičov v krížení ponad cestu rešpektovať prípustnú výšku v zmysle STN.

2. Pred vlastnou realizáciou stavby a výkopových zemných prác si investor, resp. zhotoviteľ vyžiada od správcov sietí situovanie podzemných vedení a ich vytýčenie.

3. Požiadať majetkového správcu cesty I. triedy (SSC IVSC Košice) o stanovisko k navrhovanej trase NN vedenia a následne rešpektovať a dodržať podmienky uvedené v danom stanovisku.

4. Každý prípadný zásah do telesa cesty I. triedy je potrebné vopred prerokovať s majetkovým správcom cesty SSC IVSC Košice, detašované pracovisko Vranov nad Topľou (Ing. Martin Perejda, č. t.: 0902 892 034).

5. Za účelom výmeny podperných bodov (betónové, ocelové stĺpy), naťahovania vodičov a demontáže existujúcich vzdušných NN vedení ponad št. cestu I/18 je potrebné najmenej 30 dní vopred požiadať tunajší úrad o povolenie na zvláštne užívanie cesty, odsúhlasené majetkovým správcom cesty SSC IVSC Košice a príslušným dopravným inšpektorátom, ODI.

6. Pri stavebných prácach zemina z výkopov sa nesmie skladovať na telese štátnej cesty a musí byť zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

7. Vymenené betónové a ocelové podperné body vzdušného elektrického vedenia pri štátnej ceste I/18 budú umiestnené mimo cestné teleso vo vzdialenosti min. takej, aby netvorili pevné prekážky pri údržbe cestného telesa.

8. V prípade potreby obmedzenia premávky na št. ceste I/18 je potrebné požiadať tunajší úrad o čiastočnú uzávierku a o určenie dočasného dopravného značenia odsúhlaseného príslušným OR PZ SR, ODI. K uvedeným žiadosťiam je potrebné doložiť stanovisko správcu cesty SSC IVSC Košice a ODI Vranov nad Topľou.

9. Pri manipulácií a prácach v ochrannom pásme št. cesty I/18 požiadať tunajší úrad o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme, po kladnom stanovisku SSC IVSC Košice a príslušného ODI .

Z hľadiska dopravných záujmov a ochrany ciest je potrebné žiadať stanovisko od príslušného úradu. K predmetnej trase el. vedenia pri ceste II. a III. triedy sa vyjadruje z hľadiska dotyku Okresný úrad vo Vranove nad Topľou, OCDPK, k dotyku s miestnymi komunikáciami sa vyjadruje príslušná obec.



l) SSC Bratislava – vyj. č. SSC/8061-16/2020/6371/7949 zo dňa 04.03.2020:

Na základe Vašej žiadosti a predloženej situácie na stavbu „Bystré, ul. Družstevná — VN, TS1, TS3, TS10, NN a DP“ Vám z pohľadu majetkového správcu ciest I. triedy dávame nasledujúce vyjadrenie:

- predmetná stavba je vyvolaná požiadavkou na zvýšenie kvality dodávky el. energie v danej lokalite,
- stavba sa našich záujmov dotýka v časti priečného prepojenia VN kábla cez cestu I/18 ako aj prácami na úprave existujúceho NN vedenia vedra cesty I/18,
- priečne prepojenie VN kábla cez cestu I/18 bude realizované zavesením kábla na existujúce podperne body NN vedenia, výška VN kábla nad cestou I/18 musí byť v súlade s STN 33 3300,
- poškodené podperné body budú vymenené za nové pričom tieto musia byť osadené na pôvodných miestach
- všetky nutné zásahy do telesa cesty I/18 resp. obmedzenia cestnej premávky / státie stavebných mechanizmov na ceste I/18 a pod. /v súvislosti s realizáciou navrhovanej stavby požadujeme zhotoviteľom stavby vopred odkonzultovať so zástupcom našej organizácie na detašovanom pracovisku Vranov n/T /Ing. Perejda 0902 892 034/
- za predpokladu rešpektovania našej pripomienky s realizáciou navrhovanej stavby súhlasíme.

m) SPP-distribúcia , a.s. Bratislava – vyj. č. TD/N5/0231/2020Na zo dňa 17.03.2020:

V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú:

STL a NTL plynovody, STL a NTL prípojky, plynárenské a elektrické zariadenia

ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno

bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno

Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (ďalej len „orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska.

Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona Č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):

SÚHLASÍ

s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP—D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú



je potrebné zaslať na adresu. SPP — distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,
- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D,
- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník :
 - rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 - pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 - zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenskými zariadeniami,
 - zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
 - zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- žiadne,

n) UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Košice – vyj. č. 213/2020 zo dňa 17.03.2020:

Vo vyznačenej záujmovej oblasti nie sú uložené naše KDS. K úprave a zriadeniu el. vedenia, trafostanice nemáme pripomienky.

Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

1. pred zahájením prác objedná si u spoločnosti UPC priestorové vytyčenie siete a zariadení písomne na adrese: UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Alvinczyho 14, 040 01 Košice, alebo mailom na adrese ftirpak@suptechnik.sk. Objednávku žiadame doručiť minimálne 5 dní pred požadovaným termínom vytyčenia. K žiadosti žiadame pripojiť toto vyjadrenie.



2. bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN,

3. preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) ► ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop,

4. preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na i-nožnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.

5. v prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (siet'ami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, 0911 409 830, 0911 854 091

6. odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou

7. v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi.

8. zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou U PC,

9. dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,

10. žiadame dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC,

11. bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC na tel. číse 0911 409 830, 0911 854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.

Toto vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov.

o) Okresné riaditeľstvo PZ Vranov nad Topľou, ODI (ústne konanie – vyjadrenie uvedené v zápisnici)

- v prípade, že dôjde ku križovaniu PK, toto žiadame vykonať riadeným prepichom

11./ Investor stavby je povinný zabezpečiť, aby v PD boli zakreslené všetky podzemné siete nachádzajúce sa v blízkosti stavby. V PD zakresliť všetky križovania a súběhy v súlade s STN 73 60 05 a riešiť spôsob ich ochrany.

12./ Počas výstavby stavby je nutné dbať na to, aby obmedzenie vlastníckych a užívateľských práv bolo čo najmenšie. **Vzhľadom na realizáciu činnosti v blízkosti rodinnej zástavby, práce vykonávať s výraznou produkciou hluku v pracovných dňoch v čase nočného kl'udu a vylúčiť tieto práce počas pracovného voľna a pracovného pokoja. Zabezpečiť ochranu predovšetkým biologických zložiek krajiny, pôdy, ovzdušia a podzemných vôd pri stavbe.**



13./ Prípadne škody na cudzích nehnuteľnostiach je investor povinný uhradiť v plnej výške.

14./ Stavebnou činnosťou narušené plochy uviesť do pôvodného stavu.

15./ Projekt stavby je potrebné spracovať v rozsahu § 9 vyhl. č. 453/2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

16./ Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť iba taký stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na zamýšľaný účel.

17./ Projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť na odsúhlasenie všetkým dotknutým orgánom štátnej správy, ktoré mali k zadaniu stavby pripomienky, alebo ktoré si toto právo vyhradili.

18./ Stavebník zabezpečí stanoviská všetkých správcov inžinierskych sietí k stavebnému konaniu, vytýčenie trasy sietí a vedení pred začatím prác u ich správcov a práce vykoná tak, aby nedošlo k ich poškodeniu, práce bude koordinovať so správcami sietí.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

- neboli uplatnené

Stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy:

- boli skoordované a sú zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestráca však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie (pre realizáciu stavby je potrebné požiadať vydanie stavebného povolenia).

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzná aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Toto územné rozhodnutie nedáva oprávnenie na zahájenie akejkoľvek stavebnej činnosti a nenahrádza stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ – Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice (IČO: 36599361) podal (a) dňa 30.06.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia na líniovú stavbu: „Bystré, ul. Družstevná — VN, TS1, TS3, TS10, NN a DP“, Stavebné objekty a prevádzkové súbory: SO 01 - VN prípojka, SO 02 - Rozšírenie NN siete a PS 01 — Trafostanica – líniovej inžinierskej stavby umiestnenej na parcelách číslo – PB č. 1 parc. č. C-KN 830/5, PB č. 4 -11 parc. č. C-KN 1255/1, TS, VN kábel, PB č. 12-16 parc. č. C-KN 522, NN kábel parc. č. C-KN 523/1, PB č. 17 parc. č. C-KN 526/3, PB č. 18 parc. č. C-KN 1254/1, PB č. 19 parc. č. C-KN 481, PB č. 20 parc. č. C-KN 479, PB č. 21 parc. č. C-KN 1257/1 (E-KN 1881/103), PB č. 22 parc. č. C-KN 227 (E-KN 1901/2), PB č. 23 parc. č. C-KN 47/2, PB č. 24 parc. č. C-KN 1234, PB č. 25 – 28 parc. č. C-KN 1268/2 (E-KN 1903/2) a PB č. 29 parc. č. C-KN 1268/1 (E-KN 1903/1) v katastrálnom území Bystré, z časti v intraviláne a z časti v extraviláne obce, ktorá rieši je zriadenie novej transformačnej stanice (náhrada za jestv. TS 1233-0001 Bystré pri OÚ) vrátane novej VN prípojky, úpravu technologickej časti jestvujúcich TS3 a TS10, rozšírenia a úpravy jestvujúcej distribučnej NN siete v obci Bystré. Stavba je vyvolaná požiadavkou na zvýšenie kvality dodávky energie v dotknutej lokalite. Stavebný úrad oznámil začatie konania



všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom, ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa konalo dňa 10.08.2020. V obci Bystré bolo oznámenie o začatí konania oznámené verejnou vyhláškou (na úradnej tabuli a na webovej stránke obce). Doplňujúce konanie ohľadom navrhovanej stavby sa konalo dňa 05.10.2020. Stavebný úrad v územnom konaní preskúmal predložený návrh a priloženú dokumentáciu z hľadísk, uvedených v § 37 a 38 stavebného zákona, prejednal ho s účastníkmi - konania a s dotknutými orgánmi št. správy a zistil, že umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a že umiestnením stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Umiestnenie stavby je v súlade so zámermi obce Bystré – s platným ÚPN obce Bystré. V rámci zvolaného územného konania bola účastníkmi konania – Annou Hrehovou, bytom Zemplínska 216, Bystré, Andrejom Mižikom, bytom Sadová 456, Marcelom Bašistom, bytom Bystré165 a Milinou Lehetovou, bytom Bystré397 vznesené námietky (nesúhlas so stavbou) voči navrhovanému riešeniu stavby, v časti stavby, ktorá sa týkala pozemkov, ktorých sú vlastníkami. Ich námietkam bolo vyhovené prepracovaním projektovej dokumentácie (nové vedenie trasy stavby t.j. nové situácie), čo bolo následne s týmito a ďalšími účastníkmi prejednané na doplňujúcom konaní, kde všetci zúčastnení so zmenou PD súhlasili. Zo strany ďalších účastníkov konania, ani zo strany dotknutých orgánov štátnej správy neboli podané žiadne námietky. K výstavbe zaujali kladné stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, ktoré boli skordinované. Časť podmienok stavebný úrad zahrnul do územného rozhodnutia a časť podmienok tkajúcich sa realizácie stavby budú zahrnuté do podmienok stavebného povolenia. Preto bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec – Obec Bystré, Obecný úrad, Šarišská 98/20, 094 34 Bystré.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Toto rozhodnutie sa v zmysle § 42 ods. 2) oznamuje verejnou vyhláškou a musí byť v súlade s § 26 ods. 2 správneho poriadku vyvesené na úradnej tabuli obce Bystré a na internetovej stránke obce Bystré po dobu 15 dní a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia.



PhDr. Ľubomír Hjeha
Starosta obce

Príloha pre stavebníka: overený situačný výkres

Doručí sa :

Účastníkom konania

- doručí sa verejnou vyhláškou: č.j. By-2020/165-OcÚ-005 zo dňa 06.10.2020 (podľa § 36 ods. 4 zákona stavebného zákona – umiestnenie líniovej stavby)

Na vedomie

- 1./ Navrhovateľ: VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
- 2./ Obec Bystré, OcÚ, Šarišská 98/20, Bystré
- 3./ Ján Onufer, Bystré 274
- 4./ Mižík Andrej, Sadová 456/6, Bystré
- 5./ Biž Michal, Lúčna 818/25, Vranov nad Topľou

Dotknutým orgánom:

- 1./ Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI, Nemocničná 578/4, 093 02 Vranov nad Topľou
- 2./ Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou
- 3./ SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- 4./ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- 5./ VVS, a.s., závod Vranov nad Topľou, Mlynská 1348, 093 19 Vranov n.T.
- 6./ VVS, a.s., Komenského 50, Košice
- 7./ VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
- 8./ Okresné riaditeľstvo HaZZ, A. Dubčeka 881, 093 01
- 9./ Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou
- 10./ SVP, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
- 11./ Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
- 12./ SSC, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie č. 040 01 Košice
- 13./ Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
- 14./ Okresný úrad Vranov nad Topľou - odbor pozemkový a lesný, Kalinčiakova 879, Vranov nad Topľou
- 15./ SSC, Miletičova 19, 811 01 Bratislava
- 16./ Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou
- 17./ Prešovský samosprávny kraj, Úrad PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
- 18./ Správa a údržba ciest PSK, oblasť Vranov nad Topľou, Čemernianska 1031, 093 03 Vranov nad Topľou

Vyvesené dňa: 08.10.2020

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky

Podpis oprávnenej osoby



