

# OBEC BYSTRÉ

Obecný úrad, Šarišská 98/20, 094 34 Bystré

č. By-2018/233-OcÚ-001

**OBEC BYSTRÉ**  
**OcÚ, Šarišská 98/20**  
**094 34 Bystré**  
(IČO: 00332275)

Váš list zn/zo dňa	Naša značka	Vybavuje/linka	Obec Bystré
233/2018	By-2018/233-OcÚ-001	Dvorská/ 0911853970	17.07.2018

VEC

## **„OPRAVA MK V OBCI BYSTRÉ“ - oznámenie špeciálneho stavebného úradu**

**Obec Bystré**, zastúpená podľa § 13 ods. 4 písm. c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostom obce PhDr. Ľubomírom Hrehom, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov, podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov týmto v súlade s § 57 stavebného zákona oznamuje, že

**nemá námietky**

voči realizácii stavebných úprav a udržiavacích prác – **„OPRAVE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ (MK) V OBCI BYSTRÉ“** - na účelovej komunikácii nachádzajúcej sa na ulici Družstevnej na pozemku parc. č.: C-KN 1255/1, na časti ulice Topoľová na pozemku parc. č. C-KN 1230/1 a 1230/2 a časti ulice Železničnej na pozemku parc. č. E-KN 1905/1 a 1945/2 v k.ú. Bystré zap. v LV č. 941 a 1458.

### Rozsah, účel a jednoduchý technický opis stavby:

Miestne komunikácie funkčnej triedy C2a C3, na ktorých sa bude realizovať oprava, patria do siete ciest miestneho významu. Cesty sú obojsmerné, smerovo nerozdelené, kategórie MOU 5,5/30. Vedené sú v obytnej zóne obce Bystré. Tieto cesty zabezpečujú dopravné prepojenie medzi jednotlivými ulicami v obci. Slúžia hlavne pre osobnú a obslužnú dopravu. Oprava komunikácii je nevyhnutná na základe súčasného stavebno-technického stavu. Komunikácie sú v daných úsekoch v zlom technickom stave, došlo k rozpadu krytu vozovky a nachádzajú sa tam priečne a pozdĺžne nerovnosti.

Cieľom stavby je oprava vozovky a tým aj zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. Zlepšením dopravnotechnického stavu komunikácie, dobudovaním dopravných subsystémov sa skvalitní plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky v danom území.

Technické riešenie:

Navrhovaný druh povrchovej úpravy je zhotovenie obrusnej vrstvy z asfaltového betónu (ACo-11-II) hr. 50 mm. V mieste napojenia krytu sa jestvujúca komunikácia zareže a na potrebnej dĺžke upraví plynulý prechod. Ďalej je navrhovaná výšková úprava poklopov a šupatiek. Pred samotnou realizáciou postreku je nutné komunikácie očistiť od blata a nečistôt. Na ulici Družstevnej sa navrhuje vytrhanie cca 60 m obrúb a osadenie 60 m nových obrubníkov. Súčasťou opravy Družstevnej ulice je aj asfaltovanie parkoviska na Školskej ulici ako aj spevnenie kraja vozovky v šírke 2,0 m na dĺžke 35,0 m.

Komunikácia vozovky v mieste zosilnenia:

- asfaltový betón ..... hr. 50 mm
- spojovací asfaltový postrek

Konštrukcia lokálneho spevnenia vozovky 71 m<sup>2</sup>:

- asfaltový betón ..... hr. 50 mm
- spojovací asfaltový postrek
- tkaná geomreža zo skleneného vlákna
- asfaltový betón

Odvodnenie: Odvodnenie cesty je riešené rovnako ako pri existujúcom stave pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky do zemných priekop pozdĺž rekonštruovaného úseku.

Oprava MK na ul. Družstevnej bude cca v dĺžke 1,55 km, na ul. Topoľovej v dĺžke cca 390 m a ul. Železničnej v dĺžke cca 303 m.

Navrhovaná oprava MK bude zrealizovaná podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vyhotovil: **Ing. Ľuboš Mašlej**, PRODOSING, s.r.o., Bardejovská 13, Ľubotice – autorizovaný stavebný inžinier, ev. č. opr. 5645-I2.

**Spôsob uskutočnenia stavby:** dodávateľsky cez firmu, ktorá bude určená investorm stavby pri výberovom konaní.

Toto oznámenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú drobnú stavbu **do 2 rokov** odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný požiadať správcov inžinierskych sietí o ich **vytýčenie** v teréne (stavenisku) a **dodržať podmienky** stanovené v ich vyjadreniach a stanoviskách k projektovej dokumentácii pre toto konanie.

Stavebník je pri uskutočňovaní a užívaní stavby povinný dodržať súvisiace slovenské technické normy.

Stavebník **oznami začatie a ukončenie stavebných prác** tunajšiemu špeciálnemu stavebnému úradu.

Príloha: overená PD /1x/



PhDr. Ľubomír Hreha  
starosta obce