

V Ý Z V A

zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117

**zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
uskutočnenie prác s názvom
„Bystré – Rekonštrukcia cyklochodníka – 2. etapa“**

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov verejného obstarávateľa: **Obec Bystré**
Sídlo verejného obstarávateľa: **Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré**
Zastúpený: **PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré**
IČO: **00332275**
DIČ: **2020640886**
Telefón: **+421 574452144**
Fax: **+421 574452144**
E – mail: **ocu.bystre@slovanet.sk**
www.bystre.ocu.sk

(ďalej „verejný obstarávateľ“)

Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.

Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1, písmeno b) zákona č. 343/2015 Z. z.

Organizácia poverená verejným obstarávaním
na zabezpečenie procesu verejného obstarávateľa: **Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária**
Sídlo: **Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou**
Kontaktná osoba: **Ing. Ján Halgaš**
Mobil: **+421 905127229**
Telefón: **+421 574431022**
E-mail: **halgas@stonline.sk**

Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: **Ing. Ján Halgaš**
Mobil: **0905 127 229**

2. Typ zmluvy:

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Miesto dodania predmetu zákazky: Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Topľou, k. ú. Bystré, KN-C č. 1176/1, 1082 a KN - E č. 1883/1, 1930.

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

Zatriedenie zákazky podľa CPV:
45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov
45233253-7 Práce vrchnej stavby chodníkov
45233340-4 Práce spodnej stavby chodníkov

Názov zákazky: **Bystré – Rekonštrukcia cyklochodníka – 2. etapa**

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je realizácia cyklochodníka.

Objektová skladba:

SO 01.1 Cyklochodník – vetva 3

BÚRACIE PRÁCE

Je potrebné vybúrať 15 m existujúceho cestného betónového obrubníka na existujúcom chodníku a nahradiť ho novým identickým obrubníkom osadeným pomocou betónovej opory. Okraje existujúcej asfaltovej komunikácie – cesty III. triedy navrhujeme zarezať pre osadenie cestných obrubníkov.

ZEMNÉ PRÁCE

Pri výkopových prácach budeme uvažovať so zatriedením zemín do triedy ťažiteľnosti 3.

Zemné práce pozostávajú zo zhutnenia cestnej pláne, zo svahovania svahov výkopov a svahov násypov a zo zahumusovania hrúbky 150 mm a osiatia trávnyim semenom.

Zemina z výkopov sa použije do násypov, a zvyšná zemina sa odvezie na skládku vo vzdialenosti do 10 km.

Humus na zahumusovanie sa použije z odhumusovania a prebytočný humus sa odvezie na skládku.

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Jedna sa o existujúci cyklistický chodník riešený v zmysle STN 736110. Cyklochodník slúži a bude slúžiť pre jednosmernú premávku cyklistov v smere z Bystrého do Hermanoviec a pre obojsmerný pohyb

chodcov. Vetva č.3 cyklochodníka má dĺžku 727,45 m a šírku 1,0 - 1,5m. Napája sa na existujúci chodník a končí taktiež pri existujúcom cyklochodníku. Cyklochodník má jeden jazdný pruh a je lemovaný betónovými obrubníkmi. Povrch cyklochodníka je navrhovaný z asfaltobetónu a je spádovaný jednostranne (pultovo) v spáde 2%. Z pravej strany ohraničuje cyklochodník nespevnená krajnica šírky 0,40-0,5m.

Smerové vedenie cyklochodníka vychádza z jestvujúcich pomerov.

Výškové vedenie cyklochodníka je nad existujúcim terénom a nad existujúcou asfaltovou komunikáciou. V styku s komunikáciou je bezpečnostný pruh šírky 0,5m. Celkové výškové prevýšenie cyklochodníka je 19,62 m, pozdĺžny sklon 2,69%.

Konštrukcia cyklochodníka SO 01.1:

- Navrhovaný kryt z asfaltobetónu ACo 11 III hr. 50 mm
- Navrhovaný spojovací postrek živičný
- Navrhovaná betónová mazanina z betónu cestného CB III, dilatácie 2x2 m --- hr.45 mm
- Navrhované vyrovnanie existujúceho podkladu kamenivom drveným fr. 0-16 zhutneného na ID 0,7 ---- hr. cca 30 mm
- Existujúci podklad z betónu a asfaltobetónu

Celkom hrúbka 95 - 125 mm

Plocha asfaltobetónu cyklochodníka 1026,0 m².

Dĺžka nových betónových obrubníkov so skosením 150/260 – 1000 ----- 15,0 bm.

Existujúci cyklochodník v dĺžke 106,10 m zostáva bez úprav.

TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

Je navrhované trvalé zvislé dopravné značenie v zmysle vyhlášky č. 9/2009 Zb.z. a STN STN 01 8020.

Zvislá dopravná značka bude vyrobená z hliníku a reflexnej fólie 3M, nosiče z hliníkových rúrok.

Veľkosť a fyzikálne vlastnosti musia zodpovedať požiadavkám STN 01 8020. Uvedenej norme musia vyhovieť všetky vlastnosti zvislých a vodorovných značiek vrátane trvanlivosti.

Nosiče zvislých značiek môžu byť vyrobené aj z iných materiálov, ak spĺňajú požiadavky STN 018020 (napr. laminát, pozinkovaný oceľový plech a stĺpiky). Pred výrobou dopravných značiek je dodávateľ povinný konzultovať materiál na ich výrobu so správcom komunikácie a umiestnenie značiek

odsúhlasiť s dopravným inšpektorátom polície. Rozmiestnenie značiek vid' výkres č. 05 - SITUÁCIA - TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE.

Použité dopravné značky:

C 12 – cestička pre vyznačených používateľov – cyklisti + chodci ————— 1 ks

C 15 – najvyššia dovolená rýchlosť 20 km/h ————— 1 ks

Značky budú osadené na spoločnom stĺpiku s betónovou základovou pätkou.

ODVODNENIE

Odvádzanie dažďových vôd z povrchov cyklochodníka je na existujúcu asfaltovú komunikáciu, z nej je voda zvedená do existujúcej cestnej priekopy.

Stavebný objekt: SO 01.2 Cyklochodník – vetva 4:

BÚRACIE PRÁCE

Okraje existujúcej asfaltovej komunikácie – cesty III. triedy navrhujeme zarezať pre osadenie cestných obrubníkov.

ZEMNÉ PRÁCE

Pri výkopových prácach budeme uvažovať so zatriedením zemín do triedy ťažiteľnosti 3.

Zemné práce pozostávajú z odhumusovania hrúbky 250mm, z výkopov a z násypov, zo zhutnenia cestnej pláne, zo svahovania svahov výkopov a svahov násypov a zo zahumusovania hrúbky 150 mm a osiatia trávny semenom.

Zemina z výkopov sa použije do násypov, a zvyšná zemina sa odvezie na skládku vo vzdialenosti do 10 km.

Humus na zahumusovanie sa použije z odhumusovania a prebytočný humus sa odvezie na skládku.

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Cyklistický chodník je riešený v zmysle STN 736110. Cyklochodník slúži a bude slúžiť pre jednosmernú premávku cyklistov v smere z Bystrého do Hermanoviec a pre obojsmerný pohyb chodcov.

Vetva č.4 cyklochodníka má dĺžku 248,48 m a šírku 1,4 - 2,5m. Napája sa na existujúci chodník a končí taktiež na hranici katastra obce Hermanovce. Cyklochodník má jeden jazdný pruh a je lemovaný betónovými obrubníkmi. Povrch cyklochodníka je navrhovaný z betónovej zámkovej dlažby a je spádovaný jednostranne (pultovo) v spáde 2%. Z pravej strany ohraničuje cyklochodník nespevnená krajnica šírky 0,5m a z ľavej strany asfaltovaný bezpečnostný pás šírky 0,5 m od štátnej cesty III. triedy č. 018214 v smere Bystré - Hermanovce.

Smerové vedenie cyklochodníka vychádza z jestvujúcich pomerov.

Výškové vedenie cyklochodníka je nad existujúcim terénom a nad existujúcou asfaltovou komunikáciou. V styku s komunikáciou je bezpečnostný pruh šírky 0,5m. Celkové výškové prevýšenie cyklochodníka je 7,32 m, pozdĺžny sklon 2,37% - 3,56%.

Konštrukcia cyklochodníka SO 01.2:

- Kryt zo zámkovej betónovej dlažby (farba sivá)

obdĺžnikový tvar 100/200, vyšpárovať hr. 60 mm

- Ukladacia vrstva zo štrkodrvy fr. 4-8 mm hr. 30 mm

- Podklad u kameniva drveného

s výplňovým kamenivom ŠD 31,5 Gc STN 736126 hr. 160 mm

- Podklad zo štrkodrvy ŠD 44,5 GF STN 736126 hr. 150 mm

- Geotextília 500g/m²

- Zhutnená zemná pláň na E def,2 = 15 MPa

po odhumusovaní 250 mm

Celkom hrúbka 400 mm

Plocha 501 m²

Konštrukcia cyklochodníka v mieste plánovaných vjazdov na:

- Kryt zo zámkovej betónovej dlažby (farba sivá)

obdĺžnikový tvar 100/200, vyšpárovať hr. 80 mm

- Ukladacia vrstva zo štrkodrvy fr. 4-8 mm hr. 30 mm
- Podklad u kameniva drveného
s výplňovým kamenivom ŠD 31,5 Gc STN 736126 hr. 250 mm
- Podklad zo štrkodrvy ŠD 44,5 GF STN 736126 hr. 240 mm
- Geotextília 500g/m²
- Zhutnená zemná pláň na E def,2 = 15 MPa
po odhumusovaní 250 mm

Celkom hrúbka 600 mm

Plocha 85 m²

Konštrukcia asfaltobetónového bezpečnostného pásu komunikácie:

- Kryt z asfaltobetónu ACo 11 III hr. 50 mm
- Asfaltobetón ACc 22 III hr. 70 mm
- Spojovací postrek živичný
- Podklad z kameniva drveného fr. 32-63 mm
s výplňovým kamenivom hr. 170 mm
- Podklad zo štrkodrvy hr. 180 mm

Celkom hrúbka 470 mm

Plocha 115 m²

Cestný betónový obrubník so skosením 260/150-1000 – dĺžka 192,0 m

Cestný betónový obrubník nábehový 150/200-1000 – dĺžka 44,0 m

Cestný betónový obrubník so skosením prechodový 200x260/150-1000 pravý - 8 ks

Cestný betónový obrubník so skosením prechodový 200x260/150-1000 ľavý - 8 ks

Cestný obrubník betónový 200/100-1000 – dĺžka 250,0 m

Úprava výšky (zníženie) existujúcej betónovej kanalizačnej šachty DN 1000 do nivelety chodníka
s novým navrhovaným liatinovým poklopom DN 600 – 3 ks.

Pri úprave demontovať jestvujúci betónový poklop, demontovať prechodovú skruž DN600-1000/1000,
demontovať skruž DM 1000 -300, znova namontovať prechodovú skruž a doplniť nové betónové
prstence DN 600-100 + liatinový poklop DN 600.

ODVODNENIE

Odvádzanie dažďových vôd z povrchov cyklochodníka je na existujúcu asfaltovú komunikáciu, z nej
je voda zvedená do existujúcej cestnej priekopy.

TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

Je navrhované trvalé zvislé dopravné značenie v zmysle vyhlášky č. 9/2009 Z.z. a STN STN 01 8020.

Zvislá dopravná značka bude vyrobená z hliníku a reflexnej fólie 3M, nosiče z hliníkových rúrok.

Veľkosť a fyzikálne vlastnosti musia zodpovedať požiadavkám STN 01 8020. Uvedenej norme musia
vyhovieť všetky vlastnosti zvislých a vodorovných značiek vrátane trvanlivosti.

Nosiče zvislých značiek môžu byť vyrobené aj z iných materiálov, ak spĺňajú požiadavky STN 018020
(napr. laminát, pozinkovaný oceľový plech a stĺpiky). Pred výrobou dopravných značiek je
dodávateľ povinný konzultovať materiál na ich výrobu so správcom komunikácie a umiestnenie
značiek odsúhlasiť s dopravným inšpektorátom polície. Rozmiestnenie značiek vid' výkres č. 05 -
SITUÁCIA -TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE.

Použité dopravné značky:

C 9 – cestička pre vyznačených používateľov – chodci _____ 1 ks

C 18 – koniec cestičky pre vyznačených používateľov (cyklisti + chodci) s dodatkovou tabuľkou E2 –
vzdialenosť 50m _____ 1 ks

Značky budú osadené na stĺpiku s betónovou základovou pätkou.

Druh a množstvo prác sú presne popísané v projektovej dokumentácii (príloha č. 3 tejto Výzvy) a vo
výkaze výmer (prílohu č. 1 tejto Výzvy).

Uchádzači spracujú cenu za uskutočnenie práce v členení bez DPH, DPH, cena vrátane DPH, ak uchádzač nie platcom DPH, upozorní na to v ponuke. Uchádzači spracujú cenu na základe výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.

Verejný obstarávateľ v zmysle §42, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje použitie ekvivalentov. Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.

Ak uchádzač vo svojej ponuke použije ekvivalenty, upozorní verejného obstarávateľa vo svojej ponuke, že použil ekvivalenty a predloží zoznam položiek, v ktorých použije ekvivalent s uvedením obchodných názvov a typov, ktoré použije ako ekvivalenty.

Predpokladaná hodnota zákazky: 62 905,81 € bez DPH

4. **Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:** Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

5. **Variantné riešenie:** Neumožňuje sa

6. **Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:** do 30 dní odo dňa začatia.

7. **Uplýnutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:**

a) **dňa 07.11.2018 do 10.00** hod.

b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy (**Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré**) a osobne na tej istej adrese alebo elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy (**ocu.bystre@slovanet.sk**).

V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.

Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.

Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
- adresu uchádzača,
[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]
- označenie heslom:

„CYKLOCHODNÍK - NEOTVÁRAŤ“

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.

d) Otváranie ponúk: dňa **07.11.2018, o 11:00 hod., miestnosť: zasadačka Obecného úradu Bystré, 2. NP, Šarišská 98/20, Bystré.** Otváranie ponúk je neverejné.

e) **prílohou č. 1 tejto Výzvy je návrh zmluvy; uchádzač návrh zmluvy predloží ako súčasť svojej cenovej ponuky (po doplnení údajov).**

f) Verejný obstarávateľ požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

- **Identifikačné údaje uchádzača:** (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.

- **Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk** (stanovenie ceny podľa bodu 11 tejto výzvy))
- **Fotokópia aktuálneho dokladu o oprávnení uskutočňovať požadované práce**
- **Návrh zmluvy vrátane príloh:**
 - č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet – **predkladá sa do ponuky**
 - č. 3 - Zoznam ekvivalentných položiek (ak sa uplatňuje - **predkladá sa do ponuky**)
 - č. 5 Zoznam subdodávateľov - **predkladá sa do ponuky**

8. Podmienky účasti:

- Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce. Uchádzač predloží **fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení uskutočňovať požadované práce**

9. **Podmienky financovania:** Financovanie bezhotovostným platobným stykom. Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a zo zdrojov Regionálneho príspevku poskytnutého Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Vranov nad Topľou a opatrením E. Prioritná oblasť Udržateľná mobilita pracovnej sily, opatrenie E.2. Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií. Podpora mobility práce – budovanie účelových cyklotrás. Faktúru - daňový doklad je možné vystaviť po ukončení diela. Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

10. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena s DPH.

11. Spôsob stanovenia ceny:

- A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne, okrem prípadov, kedy môže dôjsť k jej úprave podľa bodu L tejto kapitoly Výzvy.
- B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
- C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.
- D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
 - D.1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
 - D.2. sadzba DPH a výška DPH,
 - D.3. navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.
- E. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom (ktorej súčasťou je aj DPH). Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
- F. Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze "komplexnej zodpovednosti" tak, aby celková cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov z hľadiska uskutočňovania stavebnej práce.
- G. Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre uchádzačov na zhotovenie ponuky, z obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania, ako aj z iných dokladov tvoriacich súčasť zmluvného záväzku.
- H. Uchádzač cenu špecifikuje na základe výkazu výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy a to tak, že ocení jednotlivé položky. Uchádzač musí v cene stavebných prác uviesť pre každú požadovanú položku jednotku, počet jednotiek a jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom počtu jednotiek a jednotkovej ceny a množstva uvedeného vo výkaze výmer, ktorý je uvedený v

prílohe č. 1 tejto Výzvy. Spôsob určenia ceny musí byť zrozumiteľný, jasný a bez matematických chýb.

I. Uchádzač musí vyplniť predložený výkaz výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy v plnom rozsahu. Neuvedenie niektorej z položiek vrátane ceny alebo uvedenie iného rozsahu množstva položky bude považované za nesplnenie požiadavky verejného obstarávateľa a takáto ponuka bude zo zadávania zákazky vylúčená.

J. Návrh ceny musí byť v členení:

- Cena bez DPH
- Základ DPH
- Sadzba DPH
- DPH
- Celková cena vrátane DPH.

K. Cenu stanoví uchádzač na základe oceneného výkazu položiek, ktorý bude súčasťou ponuky uchádzača.

L. Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť:

- zmenu sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
- nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom výkaze položiek zo strany poskytovateľa, ak sa tieto ukážu v priebehu plnenia zmluvy ako nepotrebné,

M. V prípade, že uchádzač zistí nedostatky výkazu výmer v etape spracovania ponuky, je povinný na to verejného obstarávateľa písomne upozorniť a požiadať o vysvetlenie.

N. Kalkulácia nákladov rozpočtu stavby bude ďalej obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou ako napr. aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.

Rozpočet – cenu rozpísanú podľa výkazu jednotlivých položiek (výkazu výmer) predloží uchádzač písomnou formou .

Použité materiály pri výstavbe musia mať certifikáty v zmysle platných predpisov.

12. Dôvody na zrušenie súťaže:

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky,
- ak administratívna kontrola zadávania zákazky uskutočnená Poskytovateľom NFP nebude s kladným výsledkom

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

A. Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky. Predpokladaná lehota na uzavretie zmluvy: **do 31.12.2018.**

B. Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky bude zmluva o dielo na realizáciu uvedeného predmetu zákazky (ďalej len ZoD).

C. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I. Toto verejné obstarávanie podlieha kontrole postupu zadávania zákazky poskytovateľom regionálneho príspevku. V prípade neschválenia žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku alebo neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom regionálneho príspevku, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť daný postup zadávania zákazky bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie oznámenia správy z kontroly

verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ regionálneho príspevku neschváli predmetné verejné obstarávanie.

- D. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku a to oprávnenými osobami v zmysle zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- E. **Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy predložil aktuálny doklad uskutočňovať požadované práce v origináli alebo overenej kópii.**
- F. **Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetných prác mal ku dňu podpisu zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny.**
- G. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Výdavky spojené s touto prehliadkou idú na ťarchu záujemcov. V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť termín obhliadky u zodpovednej osoby na adrese:

Obec Bystré
Obecný úrad, 09434 Bystré 98
PhDr. Ľubomír Hreha
Mobil: +421 917900517
Telefón: +421 574452144
Fax: +421 574452145
E – mail: ocu.bystre@slovanet.sk

Bystré, dňa 26.10.2018

.....
Ing. Ján Halgaš
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

- Prílohy:
- č. 1A Výkaz výmer vo formáte .pdf:
 - č. 1B Výkaz výmer vo formáte .xls:
 - č. 2A Návrh ZoD vo formáte .pdf:
 - č. 2B Návrh ZoD vo formáte .doc
 - č.3 Projektová dokumentácia
 - č. 4 Ohlásenie č. By-2018/369-OcÚ-001